

# Prohlášení o vlastnostech

Číslo: 1543501

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku: AZ001543501**

2. **Typ výrobku**

Tvárnice ztraceného bednění.

BEDNÍČÍ TVÁRNICE 15,20,30,40,50, PŘESNÉ BEDNÍČÍ TVÁRNICE 15,20,25,30,40

3. **Zamýšlené použití:**

Prvky pro zhotovení základů, zídek, plotů, opěrných zdí, nosných stěn

4. , 5. **Výrobce:** AZ BETON s.r.o.,

68712 Kněžpole 89

IČ: 26960851

[www.AZBETON.cz](http://www.AZBETON.cz)

6. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:**

Systém 4 dle Nařízení EP a Rady(EU) č. 305/2011, přílohy V, čl 1.5, odst. a

7.,8. na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 15435; pro posouzení a ověřování stálosti vlastností (viz bod 6) byl vydán protokol o počátečních zkouškách typu č. 060-039271 ze dne 11.4.2014, vydal TZÚS Praha s.p., pobočka Brno – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.2, Hněvkovského 77, 61700 Brno

9. **Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované tech. specifikace
mezní odchylky (mm)	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 15435
	+3	+3	+3	
	-5	-5	-5	
Oběmová hmotnost kg/m <sup>3</sup>	650- 1200			ČSN EN 15435
mrazuvzdornost 50 cyklů %	min 80			ČSN EN 15435
Reakce na oheň	Tř. A1			ČSN EN 15435
Pevnost v tlaku N/mm <sup>2</sup>	Min 5,0			ČSN EN 15435
Pevnost bočnice v ohybu N/mm <sup>2</sup>	Min. 3.0			ČSN EN 771-3

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce

Kněžpole, 1.3.2017

Ing Petr Suchánek, jednatel

**AZbeton s.r.o.**  
Kněžpole 89, 687 12 Blňovice  
IČ: 269 60 851, DIČ: CZ26960851  
tel.: 572 888 023 / 725 046 442